




	Formato de capacidad instalada AOXLAB	Identificación: FOR-GC-030
		Revisión: 2
		Inicio de vigencia: 2022-10-28

DOCUMENTO CONTROLADO

FOR-GC-030 Formato de capacidad instalada AOXLAB

Copia controlada No. : 1

	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
Elaboró:	Dario Pardo Pardo	Director técnico		2022-10-28
Revisó:	Angela P. Patiño Pérez	Directora de Calidad		2022-10-28
Aprobó:	Yasmín E. Lopera Pérez	Gerente		2022-10-28
Localización del documento:		http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/		

Control de cambios

Estado	Fecha de inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Obsoleto	2018-01-09	1	Ninguno (versión original).	YELP	NBR	YELP
Vigente	2022-10-28	2	Se cambia estilo según manual identidad	DPP	APPP	YELP

Instrucciones de llenado:

- (1) Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o coleccionar el formato una vez lleno (convertido en registro).
- (2) Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015.
- (3) diligenciar en cada una de las casillas la información solicitada.
anterior.