



DOCUMENTO CONTROLADO

FOR-TC-040 Formato para el registro de datos primarios del ensayo Determinación de grasa por el método Soxhlet

Copia controlada No. : 1

	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
Elaboró:	Monica Agudelo	Analista Laboratorio		2026-01-28
Revisó:	Angela P. Patiño Pérez	Directora de calidad		2026-01-28
Aprobó:	María Carmen Dominguez	Directora Técnica		2026-01-28
Localización del documento:	Plataforma SGC			

Control de cambios

Estado	Fecha de inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Obsoleto	2021-08-10	1	Ninguno (versión original).	WFRP	DPP	YELP
obsoleto	2022-08-10	2	Logo nuevo, adición de columna para masa constante	MAAC	APPP	DPP
obsoleto	2022-09-19	3	actualización según manual de identidad	MAAC	APPP	DPP
Vigente	2026-01-28	4	Se ajusta firma de quien revisa	APPP	APPP	MCDG

- (1) Indicar el lote de los reactivos utilizados en el análisis
 - (2) Indicar el lote de los consumibles utilizados en el análisis
 - (3) Registre el consecutivo de la planilla de registros en formato 000/AAAA
 - (4) Equipos Utilizados en el análisis
 - (5) Indique el lugar de almacenamiento del registro
 - (6) Indicar la Fecha de ingreso de los datos en formato AAAA-MM-DD
 - (7) Indicar la Identificación de la muestra.
 - (8) Hora de inicio del análisis (formato 24H).
 - (9) Hora de finalización del análisis (formato 24H).
 - (10) Peso de la muestra (g)
 - (11) Posición del beaker en el equipo
 - (12) Peso del beaker vacío y limpio (g)
 - (13) Peso del beaker mas grasa extraída después del secado en estufa (g)
 - (14) Peso Masa constante
 - (15) Indicar la persona que Realizó el análisis
 - (16) Observaciones
 - (17) Indicar el nombre del líder de laboratorio que revisa los resultados del análisis
 - (18) Indicar la aprobación del Director Técnico
 - (19) Indicar el nombre de la persona que recibe y archiva el formato
- (Nota) Recuerde tachar o cancelar los espacios en blanco no utilizados durante el llenado de este formato (en operación) y mantenerlo siempre legible. Si requiere hacer algún cambio a un valor ya escrito (registro), colocar el nuevo valor al lado y rubricarlo con fecha sin hacer