

	Formato para el registro de datos primarios para la determinación de Fructanos	Identificación:	FOR-TC-158
		Revisión:	3
	AOXLAB S.A.S	Inicio de vigencia:	2024-04-24

DOCUMENTO CONTROLADO

FOR-TC-158 Formato para el registro de datos primarios para la determinación de Fructanos

Copia controlada No. : **1**

	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
Elaboró:	Mariana Toro Rúa	Analista de Laboratorio	Mariana Toro Rúa	2024-04-14
Revisó:	Angela P. Patiño Pérez	Directora Calidad	Angela PPP.	2024-04-16
Aprobó:	Laura Stefania Guerra Foronda	Director Técnico		2024-04-24
Localización del documento:		Plataforma SGC		

Control de cambios

Estado	Fecha de inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Obsoleto	2020-01-13	1	Ninguno (versión original).	WFRP	DPP	YELP
Obsoleto	2022-09-19	2	Se actualizo según el manual de identidad.	MTR	APPP	DPP
Vigente	2024-04-24	3	Se eliminan campos de Notas, se incorpora una casilla para la trazabilidad del Kit	MTR	APPP	LSGF

⁽¹⁾Indicar los equipos utilizados en el análisis y su respectivos consecutivos de inventario

⁽²⁾Fecha de inicio del análisis (formato año/mes/día).

⁽³⁾ Hora de inicio del análisis (formato 24h).

⁽⁴⁾ Fecha de finalización del análisis (formato año/mes/día).

⁽⁵⁾ Hora de finalización del análisis (formato 24h).

⁽⁶⁾ Indique el consecutivo del reporte en PDF de los resultados arrojado en el Gen 5.

⁽⁷⁾ Registre el nombre o iniciales del analista a cargo

⁽⁸⁾ Indicar el lugar de archivo del registro.

⁽⁹⁾ Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015.

⁽¹⁰⁾ Indicar el consecutivo interno de la muestra.

⁽¹¹⁾ Indicar la masa de muestra para el análisis de Fructanos en mg.

⁽¹²⁾ Indicar la absorbancia del blanco arrojada por el equipo.

⁽¹³⁾ Indicar la absorbancia a 510 nm para la muestra arrojada por el equipo.

⁽¹⁴⁾ Observaciones

⁽¹⁵⁾ Indicar el nombre de la persona que revisó

⁽¹⁶⁾ Indicar el nombre de la persona que aprobó

⁽¹⁷⁾ Indicar el nombre de la persona que recibe y archiva el formato

(Nota) Recuerde tachar o cancelar los espacios en blanco no utilizados durante el llenado de este formato (en operación) y mantenerlo siempre legible. Si requiere hacer algún cambio a un valor ya escrito (registro), colocar el nuevo valor al lado y rubricarlo con fecha sin hacer ilegible el anterior.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.