



AOXLAB	Formato para el registro de datos primarios del ensayo de Fibra Cruda	Identificación: FOR-TC-062
	AOXLAB S.A.S	Revisión: 1
		Inicio de vigencia: 2018/03/01

DOCUMENTO CONTROLADO

FOR-TC-062 Formato para el registro de datos primarios de ensayo de Fibra Cruda

Copia controlada No. : 1

	Nombre	Puesto o función	Firma	Fecha
Elaboró:	Wlner Ferney Ruiz Patiño	Líder laboratorio		2018-03-01
Revisó:	Nataly Botero Rivera	Líder de Calidad	NATALY BOTERO RIVERA	2018-03-01
Aprobó:	Yasmín E. Lopera Pérez	Gerente y Director Técnico		2018-03-01
Localización del documento:		http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/		

Control de cambios

Estado	Fecha de inicio de vigencia	Revisión	Descripción del cambio realizado	Realizó	Revisó	Aprobó
Vigente	2018-03-01	1	Ninguno (versión original).	WFRP	NBR	YELP

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

INSTRUCCIONES DE LLENADO

- (1) Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015.
 - (2) Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o colectar el formato una vez lleno (convertido en registro). Indicar también el nombre y/o firma/rúbrica del personal que generó el registro.
 - (3) Equipos Utilizados en el análisis
 - (4) Reactivos utilizados en el análisis
 - (5) Indicar la Fecha de ingreso de los datos.
 - (6) Indicar la Identificación de la muestra.
 - (7) Hora de inicio del análisis (formato 24H).
 - (8) Hora de finalización del análisis (formato 24H).
 - (9) Peso de la muestra
 - (10) Identificación del crisol usado en el análisis
 - (11) Peso del crisol seco
 - (12) Peso del crisol mas las cenizas
 - (13) Realizó
 - (14) Observaciones
 - (15) Indicar el nombre del líder de laboratorio que revisa los resultados del análisis
 - (16) Indicar la aprobación del Director Técnico
 - (17) Indicar el nombre de la persona que recibe y archiva el formato
- (Nota) Recuerde tachar o cancelar los espacios en blanco no utilizados durante el llenado de este formato (en operación) y mantenerlo siempre legible. Si requiere hacer algún cambio a un valor ya escrito (registro), colocar el nuevo valor al lado y rubricarlo con fecha sin hacer ilegible el anterior.